

HORON FIT 94 P

PROFILE

3+2 (OPT) 5 5



PORTEUR

PORTEUR	Ford Transit
MOTORISATION, PUISSANCE	2.0 TDCi Ford EcoBlue 165CV
BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE	S
PTAC (KG)	3500
POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)	2907
CHARGE UTILE (KG)	593
EMPATTEMENT	3300
POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG)	2000
ISOFIX	S
DIAMÈTRE DES ROUES	16" lega
CLIMATISATION AUTOMATIQUE	S
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S
RÉGULATEUR DE VITESSE AVEC LIMITATEUR DE VITESSE	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION+	s / s / -
HOUSSES DE SIÈGES CABINE ASSORTIES À LA TAPISSERIE	S
FREIN À MAIN ÉLECTRIQUE	S
AIDE AU STATIONNEMENT	S
SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS	S
PARE-CHOC AVANT PEINT	S
FEUX ANTIBROUILLARD	S
INFOTAINMENT	Radio Touch 12" Android Auto & Apple Carplay

DIMENSIONS ET MATERIAUX

LIT ARRIÈRE (MM)	190x135 (11)
DIMENSIONS COUCHAGE SUPPLÉMENTAIRE D'APPONT EN DÎNETTE (CM)	200x93 (50)
LIT DE PAVILLON (CM)	190x90 (OPT)
TRANSFORMATION DE LITS JUMEAUX EN LIT DOUBLE MAXI (160 CM)	-
SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM)	115x65 - 115x90
HAUTEUR MAXIMALE DANS LA SOUTE	125
ÉPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (MM)	5,4 / 3 / 3
CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT (MM)	MTS / VTR / VTR
TOIT EN POLYESTER ANTIGRÈLE	S

IMPLANTATIONS

FEUX	2
CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L)	20 / 100 / 90
RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSEUR SLIM (L)	150
CHAUFFAGE STANDARD	Truma Combi 4 Diesel
CHARGE MAXIMALE DANS LA SOUTE GARAGE (KG)	20
TRUMA INETX - PANNEAU DE CONTRÔLE + APP	O
MARCHE D'ENTRÉE INTÉGRÉE	S
GARAGE CHAUFFÉ	S

LANTERNEAUX ET FENÈTRES

TOIT PANORAMIQUE (MM)	S (1000x800)
LANTERNEAU ARRIÈRE (MM)	S (400x400)
LANTERNEAU CENTRAL (MM)	- / S (400x400) con basculante
LANTERNEAU DÎNETTE (MM)	S (700x500) / - con basculante
LANTERNEAU SALLE DE BAIN / DOUCHE (MM)	28x28
FENÊTRES À DOUBLE VITRAGE AVEC STORE / MOUSTIQUAIRE	S

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS / EXTÉRIEURS

STORE OCCULTANT CABINE	S
CAMÉRA ARRIÈRE	S
PANNEAU SOLAIRE	S (1x 200W)
STORE EXTÉRIEUR	S (3,5m)
PORTE AVEC FERMETURE CENTRALISÉE À DEUX POINTS DE SÉCURITÉ	S (XL)
PORTE RIGIDE DE SÉPARATION JOUR / NUIT	O
MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE	S
PRISE EXTERNE GAZ + DOUCHETTE DANS LA SOUTE	S
ECLAIRAGE INTÉRIEUR À LED	S
ECLAIRAGE EXTÉRIEUR À LED	S
FEUX ARRIÈRE À LED	S

S= de série O= en option VTR= polyester extérieur MTS=multicouche




www.caravansinternational.fr

HORON FIT 94 XT

PROFILÉ avec lit de pavillon

5 5 5



PORTEUR

PORTEUR	Ford Transit
MOTORISATION, PUISSANCE	2.0 TDCi Ford EcoBlue 165CV
BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE	S
PTAC (KG)	3500
POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHÉ (KG)	2907
CHARGE UTILE (KG)	593
EMPATTEMENT	3300
POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG)	2000
ISOFIX	S
DIAMÈTRE DES ROUES	16" lega
CLIMATISATION AUTOMATIQUE	S
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S
RÉGULATEUR DE VITESSE AVEC LIMITATEUR DE VITESSE	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION+	s / s / -
HOUSSES DE SIÈGES CABINE ASSORTIES À LA TAPISSERIE	S
FREIN À MAIN ÉLECTRIQUE	S
AIDE AU STATIONNEMENT	S
SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS	S
PARE-CHOC AVANT PEINT	S
FEUX ANTIBROUILLARD	S
INFOTAINMENT	Radio Touch 12" Android Auto & Apple Carplay

DIMENSIONS ET MATERIAUX

LIT ARRIÈRE (MM)	190x135 (11)
DIMENSIONS COUCHAGE SUPPLÉMENTAIRE D'APPONT EN DÎNETTE (CM)	200x93 (50)
LIT DE PAVILLON (CM)	190x132 (113)
TRANSFORMATION DE LITS JUMEAUX EN LIT DOUBLE MAXI (160 CM)	-
SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM)	115x65 - 115x90
HAUTEUR MAXIMALE DANS LA SOUTE	125
ÉPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (MM)	5,4 / 3 / 3
CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT (MM)	MTS / VTR / VTR
TOIT EN POLYESTER ANTIGRÈLE	S

IMPLANTATIONS

FEUX	2
CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L)	20 / 100 / 90
RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSEUR SLIM (L)	150
CHAUFFAGE STANDARD	Truma Combi 4 Diesel
CHARGE MAXIMALE DANS LA SOUTE GARAGE (KG)	20
TRUMA INETX - PANNEAU DE CONTRÔLE + APP	O
MARCHE D'ENTRÉE INTÉGRÉE	S
GARAGE CHAUFFÉ	S

LANTERNEAUX ET FENÈTRES

TOIT PANORAMIQUE (MM)	S (1000x800)
LANTERNEAU ARRIÈRE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
LANTERNEAU CENTRAL (MM)	S (400x400)
LANTERNEAU DÎNETTE (MM)	-
LANTERNEAU SALLE DE BAIN / DOUCHE (MM)	28x28
FENÈTRES À DOUBLE VITRAGE AVEC STORE / MOUSTIQUAIRE	S

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS / EXTÉRIEURS

STORE OCCULTANT CABINE	S
CAMÉRA ARRIÈRE	S
PANNEAU SOLAIRE	S (1x 200W)
STORE EXTÉRIEUR	S (3,5m)
PORTE AVEC FERMETURE CENTRALISÉE À DEUX POINTS DE SÉCURITÉ	S (XL)
PORTE RIGIDE DE SÉPARATION JOUR / NUIT	O
MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE	S
PRISE EXTERNE GAZ + DOUCHETTE DANS LA SOUTE	S
ECLAIRAGE INTÉRIEUR À LED	S
ECLAIRAGE EXTÉRIEUR À LED	S
FEUX ARRIÈRE À LED	S

S= de série O= en option VTR= polyester extérieur MTS=multicouche



www.caravansinternational.fr

HORON 88 XT

PROFILÉ avec lit de pavillon

5 5 5



PORTEUR

PORTEUR	Ford Transit
MOTORISATION, PUISSANCE	2.0 TDCi Ford EcoBlue 165CV
BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE	S
PTAC (KG)	4100
POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG)	3002
CHARGE UTILE (KG)	1098
EMPATTEMENT	3954
POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG)	2000
ISOFIX	S
DIAMÈTRE DES ROUES	16" lega
CLIMATISATION AUTOMATIQUE	S
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S
RÉGULATEUR DE VITESSE AVEC LIMITATEUR DE VITESSE	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION+	s / s / -
HOUSSES DE SIÈGES CABINE ASSORTIES À LA TAPISSERIE	S
FREIN À MAIN ÉLECTRIQUE	S
AIDE AU STATIONNEMENT	S
SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS	S
PARE-CHOC AVANT PEINT	S
FEUX ANTIBROUILLARD	S
INFOTAINMENT	Radio Touch 12" Android Auto & Apple Carplay

DIMENSIONS ET MATERIAUX

LIT ARRIÈRE (MM)	200x80 + 190x80 - 215x160
DIMENSIONS COUCHAGE SUPPLÉMENTAIRE D'APPONT EN DÎNETTE (CM)	215x60
LIT DE PAVILLON (CM)	203x135(114)
TRANSFORMATION DE LITS JUMEAUX EN LIT DOUBLE MAXI (160 CM)	-
SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM)	115x90 - 115x90
HAUTEUR MAXIMALE DANS LA SOUTE	117
ÉPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (MM)	5,4 / 3 / 3
CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT (MM)	MTS / VTR / VTR
TOIT EN POLYESTER ANTIGRÈLE	S

IMPLANTATIONS

FEUX	2
CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L)	20 / 100 / 100
RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSEUR SLIM (L)	150
CHAUFFAGE STANDARD	Truma Combi 4 Diesel
CHARGE MAXIMALE DANS LA SOUTE GARAGE (KG)	20
TRUMA INETX - PANNEAU DE CONTRÔLE + APP	O
MARCHE D'ENTRÉE INTÉGRÉE	S
GARAGE CHAUFFÉ	S

LANTERNEAUX ET FENÈTRES

TOIT PANORAMIQUE (MM)	S (1000x800)
LANTERNEAU ARRIÈRE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
LANTERNEAU CENTRAL (MM)	S (400x400)
LANTERNEAU DÎNETTE (MM)	-
LANTERNEAU SALLE DE BAIN / DOUCHE (MM)	28x28
FENÊTRES À DOUBLE VITRAGE AVEC STORE / MOUSTIQUAIRE	S

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS / EXTÉRIEURS

STORE OCCULTANT CABINE	S
CAMÉRA ARRIÈRE	S
PANNEAU SOLAIRE	S (1x 200W)
STORE EXTÉRIEUR	S (4,5m)
PORTE AVEC FERMETURE CENTRALISÉE À DEUX POINTS DE SÉCURITÉ	S (XL)
PORTE RIGIDE DE SÉPARATION JOUR / NUIT	S
MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE	S
PRISE EXTERNE GAZ + DOUCHETTE DANS LA SOUTE	S
ECLAIRAGE INTÉRIEUR À LED	S
ECLAIRAGE EXTÉRIEUR À LED	S
FEUX ARRIÈRE À LED	S

S= de série O= en option VTR= polyester extérieur MTS=multicouche



www.caravansinternational.fr

HORON 67 XT

PROFILÉ avec lit de pavillon

4+1 (OPT) 4 4



PORTEUR

PORTEUR	Ford Transit
MOTORISATION, PUISSANCE	2.0 TDCi Ford EcoBlue 165CV
BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE	S
PTAC (KG)	4100
POIDS À VIDE EN ORDRE DE MARCHE (KG)	3037
CHARGE UTILE (KG)	1063
EMPATTEMENT	3954
POIDS TRACTABLE MAXIMUM (KG)	2000
ISOFIX	S
DIAMÈTRE DES ROUES	16" lega
CLIMATISATION AUTOMATIQUE	S
AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER	S
RÉGULATEUR DE VITESSE AVEC LIMITATEUR DE VITESSE	S + Intelligent Speed Assist
ABS / ESC / TRACTION+	s / s / -
HOUSSES DE SIÈGES CABINE ASSORTIES À LA TAPISSERIE	S
FREIN À MAIN ÉLECTRIQUE	S
AIDE AU STATIONNEMENT	S
SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION DES PNEUS	S
PARE-CHOC AVANT PEINT	S
FEUX ANTIBROUILLARD	S
INFOTAINMENT	Radio Touch 12" Android Auto & Apple Carplay

DIMENSIONS ET MATERIAUX

LIT ARRIÈRE (MM)	190x150
DIMENSIONS COUCHAGE SUPPLÉMENTAIRE D'APPONT EN DÎNETTE (CM)	216x90 (OPT)
LIT DE PAVILLON (CM)	203x135(14)
TRANSFORMATION DE LITS JUMEAUX EN LIT DOUBLE MAXI (160 CM)	S
SOUTE (OUVERTURE UTILE, CM)	115x90 - 115x90
HAUTEUR MAXIMALE DANS LA SOUTE	117
ÉPAISSEUR PLANCHER / PAROIS / TOIT (MM)	5,4 / 3 / 3
CONSTRUCTION PLANCHER / PAROIS / TOIT (MM)	MTS / VTR / VTR
TOIT EN POLYESTER ANTIGRÈLE	S

IMPLANTATIONS

FEUX	2
CAPACITÉ RÉSERVOIR D'EAU PROPRE EN ROUTE / D'EAU PROPRE À L'ARRÊT / DES EAUX USÉES (L)	20 / 120 / 100
RÉFRIGÉRATEUR À COMPRESSEUR SLIM (L)	150
CHAUFFAGE STANDARD	Truma Combi 4 Diesel
CHARGE MAXIMALE DANS LA SOUTE GARAGE (KG)	20
TRUMA INETX - PANNEAU DE CONTRÔLE + APP	O
MARCHE D'ENTRÉE INTÉGRÉE	S
GARAGE CHAUFFÉ	S

LANTERNEAUX ET FENÈTRES

TOIT PANORAMIQUE (MM)	S (1000x800)
LANTERNEAU ARRIÈRE (MM)	S (400x400) / O (700x500)
LANTERNEAU CENTRAL (MM)	S (400x400)
LANTERNEAU DÎNETTE (MM)	-
LANTERNEAU SALLE DE BAIN / DOUCHE (MM)	28x28
FENÈTRES À DOUBLE VITRAGE AVEC STORE / MOUSTIQUAIRE	S

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS / EXTÉRIEURS

STORE OCCULTANT CABINE	S
CAMÉRA ARRIÈRE	S
PANNEAU SOLAIRE	S (1x 200W)
STORE EXTÉRIEUR	S (4,5m)
PORTE AVEC FERMETURE CENTRALISÉE À DEUX POINTS DE SÉCURITÉ	S (XL)
PORTE RIGIDE DE SÉPARATION JOUR / NUIT	S
MOUSTIQUAIRE DE PORTE CELLULE	S
PRISE EXTERNE GAZ + DOUCHETTE DANS LA SOUTE	S
ECLAIRAGE INTÉRIEUR À LED	S
ECLAIRAGE EXTÉRIEUR À LED	S
FEUX ARRIÈRE À LED	S

S= de série O= en option VTR= polyester extérieur MTS=multicouche



www.caravansinternational.fr

POIDS EN ORDRE DE MARCHE

Comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur (75 kg), les réservoirs de carburant et de liquide remplis au moins à 90 %, le réservoir d'eaux propres rempli à sa capacité maximale comme déclaré par le fabricant en cours de route, la bouteille de gaz pour l'espace de vie, le poids maximal comme déclaré par le fabricant en cours de route. Le poids en ordre de marche, et par conséquent la charge utile et/ou les sièges en voyage, peuvent varier en fonction des accessoires installés.

La valeur du poids en ordre de marche indiquée dans la documentation commerciale est la valeur calculée lors de la procédure d'homologation ; elle peut différer de la valeur du véhicule livré en raison de la tolérance de production, l'écart autorisé par la loi est de $\pm 5\%$. Au moment de l'achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous avez l'intention d'installer sur votre véhicule.

CHARGE UTILE

Il s'agit de la différence entre le poids total techniquement admissible et le poids en ordre de marche. La charge utile comprend les éléments liés à la cellule, les passagers transportés tels que définis par le constructeur sans le conducteur, et les effets personnels. Le calcul de la charge utile minimale est basé sur les paramètres suivants : 75 kg pour chaque passager (à l'exclusion du conducteur), 10 kg de bagages pour chaque passager et conducteur, 10 kg pour chaque mètre de longueur du véhicule. La charge utile restante peut être utilisée pour l'installation d'accessoires ou de bagages supplémentaires.

Tout ce qui n'est pas inclus dans la version standard du véhicule, qu'il s'agisse de la cellule ou du châssis, entraîne une augmentation du poids en ordre de marche et une réduction conséquente de la charge utile, pouvant aller jusqu'à une réduction du nombre de sièges homologués.

Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre le poids total techniquement admissible et le poids en ordre de marche.

Au moment de l'achat, il est nécessaire de vérifier le poids des options que vous avez l'intention d'installer sur votre véhicule.

Le poids des accessoires non standard n'est pas inclus dans le poids en ordre de marche. Les accessoires et les équipements supplémentaires réduisent la charge utile d'un poids égal à leur poids ; l'incidence du poids des différents accessoires est indiquée dans la colonne correspondante de la liste des prix ou peut être demandée à nos concessionnaires.

Veuillez noter que la loi n'autorise pas le dépassement du poids total techniquement admissible, qui figure dans les fiches techniques sous la rubrique «spécifications».

Veillez à ce que les charges maximales par essieu et le poids total techniquement admissible ne soient pas dépassés lorsque le véhicule est entièrement chargé.

Le nombre de sièges autorisés peut varier en fonction du code de la route de chaque pays.

